

NeuraSan®

Thérapie de désaccoutumance au tabac

Qu'est-ce que la thérapie de désaccoutumance au tabac NeuraSan®

NeuraSan® est une thérapie par injection visant à désaccoutumer les fumeurs au tabac. Il ne s'agit pas d'une méthode d'acupuncture. Cette thérapie de désaccoutumance au tabac et l'agent thérapeutique **NeuraSan®** ont été conçus par Markus Gross.

La marque **NeuraSan®** – la thérapie de désaccoutumance au tabac par Markus Gross est protégée légalement par l'Office fédéral allemand des marques et brevets (Deutsches Marken- und Patentamt). Vous ne pouvez bénéficier de la thérapie de désaccoutumance au tabac par injection **NeuraSan®** que dans mon cabinet.

Quel est le taux de réussite de la thérapie de désaccoutumance au tabac NeuraSan®

Nos observations nous ont permis de constater que, grâce à la thérapie par injection **NeuraSan®**, la grande majorité des fumeurs traités sont devenus non fumeurs – et ce, après un seul traitement ! Une thérapie réussie signifie que, suite à l'administration du produit, les patients ne sont pas en état de manque. Les problèmes mentionnés n'apparaissent pas :

- nervosité / problèmes de concentration
- cigarette présente à l'esprit en permanence
- agressivité / tendance dépressive
- même en absorbant des quantités modérées d'alcool, les fumeurs n'éprouvent plus l'envie de fumer
- pas d'augmentation de l'appétit
- les fumeurs n'ont pas le moindre problème lorsqu'ils se trouvent dans une pièce en compagnie de fumeurs (tabagisme passif) et les fumeurs n'éprouvent pas le besoin de fumer dans des situations de stress

Encore mieux : après le traitement **NeuraSan®**, ces patients se sentent comme s'ils n'avaient jamais fumé de leur vie !

Quels sont les effets de la thérapie de désaccoutumance au tabac NeuraSan®

Arrêter de fumer est toujours une question de volonté. Mais même si vous n'avez pas la volonté ou le désir d'arrêter de fumer, **NeuraSan®** produit ses effets – que vous y croyez ou non ! Chez la grande majorité des patients traités, une seule séance suffit. Le nombre de cigarettes que vous fumez par jour, le nombre de mois ou d'années pendant lesquels vous avez fumé ou bien encore votre âge et votre sexe ne jouent aucun rôle dans le traitement.

A partir de quand la thérapie de désaccoutumance au tabac NeuraSan® produit-elle des effets?

NeuraSan® commence à produire des effets lors d'une période comprise entre 10 minutes (c'est-à-dire directement après le traitement) et 24 heures. Important : pendant toute la durée du traitement, il est formellement interdit de consommer activement de la nicotine sous une quelconque forme.

Pendant combien de temps la thérapie de désaccoutumance au tabac NeuraSan® est-elle efficace?

Il est possible que dans certaines situations, l'idée d'allumer une cigarette vous taraude – mais avec l'aide de **NeuraSan®**, vous pourrez facilement oublier cette idée. Si, comme la grande majorité des patients traités, vous n'êtes pas en état de manque et n'éprouvez pas le besoin de fumer, il ne tiendra qu'à vous de ne plus jamais fumer. **NeuraSan®** vous aidera dans cette démarche.

N'oubliez pas : l'effet de la thérapie par injection **NeuraSan®** dure aussi longtemps que votre corps n'absorbe pas de nicotine.

Un seul traitement avec la thérapie de désaccoutumance au tabac NeuraSan® est-il suffisant?

Malgré le taux de réussite élevé que j'ai obtenu jusqu'à présent avec **NeuraSan®**, quelques patients ne ressentent pas l'effet direct décrit précédemment, et ce, quel que soit leur profil. Pour ces personnes, un seul traitement ne suffit pas. Elles doivent alors suivre une à deux séances supplémentaires.

Important : pendant toute la durée du traitement, il est formellement interdit de consommer de la nicotine sous une quelconque forme.

Que signifie une séance supplémentaire?

Une séance supplémentaire signifie que le patient reçoit une dose plus forte de l'agent thérapeutique **NeuraSan®**.

N'oubliez pas que vous ne devez pas fumer entre les différentes séances ! C'est seulement ainsi que vous aurez la possibilité d'arrêter de fumer.

Quand avez-vous besoin d'une séance supplémentaire?

Vous avez besoin d'une séance supplémentaire si, suite à la première injection de **NeuraSan®**, des problèmes et des manques surviennent : nervosité ou troubles de la concentration, états agressifs ou colériques, dépressions ou crises de larmes, envies incontrôlées de manger, besoin impulsif de cigarette (que ce soit parce que vous pensez tout le temps à une cigarette ou que vous voyez des cigarettes là où il n'y en a pas). Quel que soit le type de symptôme dont vous souffrez, vous avez absolument besoin d'une séance supplémentaire. Un rendez-vous d'urgence est toujours possible !

Composants de la thérapie de désaccoutumance au tabac NeuraSan®

L'agent thérapeutique **NeuraSan®** ne contient que des principes actifs homéopathiques selon la formule que j'ai conçue. **NeuraSan®** peut être administré avec un anesthésiant local à 0,5 % afin de permettre une injection indolore pour le patient. Lors du traitement avec **NeuraSan®**, les « points idéaux **NeuraSan®** » sont activés par injection au niveau de l'oreille. Il ne s'agit pas là, comme pour d'autres produits similaires, d'un simple anesthésiant local sans composants actifs, mais d'un agent thérapeutique conçu exclusivement à base de plantes. Si vous le souhaitez, **NeuraSan®** peut également être injecté sans anesthésiant local.

Seule cette thérapie originale **NeuraSan®** vous aidera à vous imposer définitivement face à la dépendance à la nicotine.

NeuraSan®

Thérapie de désaccoutumance au tabac

Effets secondaires de la thérapie de désaccoutumance au tabac NeuraSan®

NeuraSan® peut avoir des effets secondaires chez certains patients traités. Une sécheresse buccale peut être l'un des effets secondaires.

Dans certains cas, rares toutefois, on peut assister à des réactions de type allergique au niveau du contour de l'oreille, sous forme d'inflammation cutanée avec érythème, démangeaisons ou phlyctènes. L'injection sous-cutanée peut entraîner des oedèmes, des érythèmes et des hématomes. Indication : en cas d'utilisation d'un médicament homéopathique, les troubles peuvent s'aggraver temporairement (exacerbation primaire). Veuillez dans ce cas prévenir votre thérapeute. En raison d'une expérimentation insuffisante, le traitement **NeuraSan®** n'est pas indiqué en cas de chimiothérapie et de radiothérapie, ou en association avec de la pénicilline (lorsque l'on prend de la pénicilline au moment du traitement, par ex. pour une infection).

En homéopathie, les effets d'un médicament peuvent être contrariés par des facteurs de risque liés au mode de vie et par des stimuli ou des stimulants naturels présents dans certains aliments et boissons comme la caféine, l'alcool et les huiles essentielles. Si vous faites partie de ces consommateurs, veuillez vous adresser à votre thérapeute. Le traitement **NeuraSan®** n'ayant pas été suffisamment expérimenté, il est contre-indiqué en cas de grossesse ou d'allaitement.

NeuraSan®

Thérapie de désaccoutumance au tabac

Markus Gross (Votre thérapeute et guérisseur naturopathe **NeuraSan®**)

Göttelborner Str. 31

66557 Uchtelfangen

Téléphone

+49 (0) 6825 - 499414

+49 (0) 6825 - 499415

Afin de convenir d'un rendez-vous, veuillez s'il vous plaît nous contacter par téléphone.